

позвонить в сервис
0 773 27-19-75

Трещина или скол на лобовом стекле: что можно сделать самому?

Если вы обнаружили повреждение лобового стекла, следуйте инструкции:







Выды сколов

- 1. Медленно остановите автомобиль.
- 2. Протрите дефект на лобовом (трещина или скол) мягкой сухой тряпкой. Мочить водой стекло **нельзя**.
- 3. Сначала закройте куском бумаги место повреждения, а затем сверху заклейте скотчем, таким образом, чтобы клей от скотча, пыль и вода не попадала в полость разбитого стекла.
- 4. Продолжайте движение на низкой скорости. Избегайте сильных вибраций кузова автомобиля ям, кочек, бордюров.
- 5. Избегайте перепадов температур на лобовом стекле не поливайте холодной или горячей водой, выключите печку или кондиционер.
- 6. Приезжайте, как можно быстрее, в специализированный автосервис по ремонту стекол. Там зальют специальный полимер (клей) в повреждение на лобовом стекле. В итоге, дефект на стекле станет менее заметным и исчезнет риск возникновения или роста трещин.



позвонить в сервис 0 773 27-19-75



Как правильно оказать первую помощь автостеклу: слева как не надо делать, а справа как следует сделать

Если выполнить все условия правильно, и как можно быстрее обратиться в специализированную мастерскую по ремонту лобовых стекол, то затраты по деньгам и времени будут минимальны, и в разы дешевле чем производить замену стекла.